



PAINTING THE PAST®

Paste Wax

Omschrijving:

Painting the Past Paste Wax is een blanke of gekleurde krijtachtige was die is vervaardigd naar een oud recept met toevoeging van krijt.

Toepassing:

Painting the Past Paste Wax kan worden aangebracht ter bescherming van hout. De gekleurde Paste Wax is zeer geschikt om over Painting the Past Matt krijtlak aan te brengen om een verweerd, antiek of vergrijsd effect te creëren.

Belangrijkste kenmerken:

- | | |
|---|--------------------------|
| * Zeer gemakkelijk aan te brengen | * Fijn in onderhoud |
| * Voor op onbehandeld hout | * Droogt snel |
| * Ook aan te brengen over 'matte' krijtverf | * Naar authentiek recept |

Verkrijgbaarheid:

Painting the Past Paste Wax is verkrijgbaar als kleurloze was en in diverse kleuren zoals: White, Grey, Taupe, Cement, Carbon, Pearl, Old White, Loft, Olive en Antique Wax in blikjes van 370 ml.

Droogtijd en verbruik:

Droogtijd:

Stofdroog na ca. 2 uur

Overschilderbaar:

Nee

Verbruik:

Sterk afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode.

Verwerking:

Aanbrengen:

Painting the Past Paste Wax kan met een kwast of doek aangebracht worden.

Verwerkingstemperatuur:

Verwerk Painting the Past Paste Wax bij temperaturen tussen 10 °C en 25 °C.

Vorbereiding:

Paste Wax dient aangebracht te worden op onbehandelde ondergronden of ondergronden die voorzien zijn van een deugdelijke laag Painting the Past Matt krijtlak.

De ondergrond dient droog, schoon en stofvrij te zijn.

Verwijder alle losse verflagen.

Gebruik Painting the Past Wax & Paint Remover om was en/of slechte verflagen te verwijderen en was grondig na met schoon water.

Vraag advies aan een vakman of neem contact op met Painting The Past (info@paintingthepast.nl of +31 (0)475-335 632) bij ondergronden die niet meer in goede staat verkeren, bijvoorbeeld als gevolg van houtrot.

Behandelen van onbehandeld hout binnenshuis of hout geschilderd met Painting the Past Matt krijtlak:

Breng rechtstreeks op het ontvette hout een laag Painting the Past Paste Wax aan met een kwast of een pluisvrije doek. Laat de laag circa 15 minuten inwerken en wrijf daarna de ondergrond af met een schone, droge, pluisvrije doek. Herhaal indien gewenst bovenstaande werkwijze voor een meer dekkend effect.

Painting the Past Paste Wax is een onderhoudsproduct. Bij intensief gebruik dient u na verloop van tijd een nieuwe laag Paste Wax aan te brengen.

Houdbaarheid:

Onaangebroken en originele verpakking: 2–3 jaar in een koele/droge omgeving bij een temperatuur tussen 5 °C en 25 °C.

Beschermen tegen vorst en hitte.

Restanten goed afsluiten.

Painting the Past Paste Wax binnen 6 maanden na aankoop gebruiken. Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoording voor verminderde kwaliteit van de inhoud of verpakking.

Afvalverwerking:

Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende milieubeschermingswetgeving en de daartoe behorende voorschriften. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst.

Milieu en gezondheid:

Alle producten van Painting the Past zijn ecovriendelijk en voldoen aan de meest recente milieuvorschriften ten aanzien van het gehalte vluchtige organische stoffen (VOS) in de verf.

Zorg bij het aanbrengen en drogen van de Paste Wax voor voldoende ventilatie en draag beschermende handschoenen.

Contact met de huid en ogen vermijden. Bij inslikken onmiddellijk spoelen een arts raadplegen en verpakking tonen. Kan longschade veroorzaken bij inslikken.

Kan bij herhaaldelijke blootstelling een droge of gebarsten huid veroorzaken. Draag daarom geschikte handschoenen tijdens het verwerken van Painting the Past Paste Wax.

Buiten bereik van kinderen houden.

Meer informatie over Painting the Past Paste Wax en de productveiligheid is te verkrijgen via www.paintingthepast.nl of tel. +31 (0)475-335 632 en in het veiligheidsinformatieblad op de website.

De informatie op dit informatieblad is zover ons bekend en volgens onze ervaring correct. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, daar ondergrond, toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen. Het is altijd mogelijk vooraf informatie op te vragen via info@paintingthepast.com. De geleverde informatie ontslaat gebruikers niet van de verantwoordelijkheid de kleur vooraf te controleren en eigen testen en proeven uit te voeren m.b.t. de ondergrond, noch houdt deze informatie een juridisch bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaald doel in. Wij accepteren daarom geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Bij het verschijnen van een nieuw productinformatieblad vervalt deze editie.